



## Komuna e Shtimës

### Zyra e Prokurimit

Nr. 03 / 1 / 079

Datë 26 / 11 / 2020

### **KONTRATË PËR FURNIZIM**

**Komuna Shtime** Rr. „Tahir Sinani „ tel. 0290-389-016-228 ,që e përfaqëson: Muhadin Halili , Drejtor i Prokurimit në njëren anë:

dhe

**K.S. Besa Security SH.P.K. Prishtinë**,që e përfaqëson i autorizuari **Granit Sogojeva** tel.049/738-267 në anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për:

**Furnizimi me, Paisje të IT- Kamera dhe Aparata Hyrje Dalje për institucionet e Komunës së Shtimes**

**Prokurimi:** 617-20-7459-1-3-6

**Nr i brendshëm:** 617-2020-095-136

**Neni 1 Lënda**

Lënda e kontratës do të jetë

**Furnizimi me, Paisje të IT- Kamera dhe Aparata Hyrje Dalje për institucionet e Komunës së Shtimes**

**1.2 Kontrata hynë në fuqi me 30.11.2020 dhe përfundon me 20.12.2020**

1.3 Afati kohor i performances nuk mund të jetë më shumë se 20 ditë nga data e marrjes së urdhëresës.

1.4 Vendi i *dërgimit të furnizimeve* do të jetë: **Institucionet që janë të specifikuar në paramasë**

1.5 Incotermi i aplikueshëm do të jetë DDP<sup>1</sup> (Detyra e Dërguar e Paguar).

**Neni 2 Ligji i aplikueshëm**

2.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092. Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë

**Neni 3 Çmimi**

**3.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: 5,904.80 €  
( Pesëmijë e nëntëqindë e katër euro e tetëdhjetë centi euro )**

<sup>1</sup> DDP – Detyra e Dërguar e Paguar- Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka bërë Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas berzës përkatëse, nëse aplikohet).

#### **Neni 4 Pagesat**

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

**Autoriteti Kontraktues do të paguaj shumën totale të pagesës pas pranimit të dërgesës dhe raportit të pranimit të ,nga pesoni i autorizuar në Kontratë me afatë të liferimit deri me datë 20.12.2020**

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

#### **Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën**

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

#### **Neni 6 Kualiteti**

6.1 Kualiteti i *furnizimeve* duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

#### **Neni 7 Garancioni**

7.1 Garancioni do të mbetet valid për NA

#### **Neni 8 Vonesat në ekzekutim**

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat [të realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet] [të kryej ndonjë ose të gjitha punët] brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së [furnizimeve] të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

#### **Neni 9 Inspektimi dhe testimi**

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.

#### **Neni 10 Nën-kontraktimi**

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontrakttojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

#### **Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues**

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon

urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikuajt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

## Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i pagualjë Operatorit Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

## Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në *gjykatën kompetente* në pajtim me ligjin e Kosovës.




## Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

E hartuar në gjuhën *Shqipe* në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Operatorin Ekonomik.

Për Operatorin Ekonomik


Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Granit Sogojeva	Emri:	Muhadin Halili
Pozita:	I autorizuari	Pozita:	Drejtor i Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	26.11.2020	Data:	26.11.2020
Vula:		Vula:	

Furnizimi me, Pajisje të IT- Kamera dhe Aparata Hyrje Dalje për institucionet e Komunës së Shtimes

Specifikacion Furnizimit me Pajisje të IT- Kamera dhe Aparata Hyrje Dalje Drejtoria për Kulturë, Rinë dhe Sport

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
1	<p>Aparat për hyrje dalje</p> <p>Data Base-LCD ACCESS CONTROLLER, AR-727 (H-V5) (ekuivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485 and TCP/IP communication interface</li> <li>• Built-in Watch Dog to prevent the halting</li> <li>• User capacity: 16,000; Event logs: 32,000</li> <li>• 2 control modes: M4/ M8</li> <li>• Access Mode: Card Only, Card or PWD, Card and PWD</li> <li>• 63 auto-open zone settings and 16 sets of Auto-Open Zone editable</li> <li>• WG port provides anti-pass-back function</li> <li>• One more Exit Switch, Door Contact and Door Output to wireland</li> <li>• Built-in Multi-Output: Door Lock/ Alarm/ Arming/ Duress/ Security trigger signal</li> <li>• SOYAL software support for networking</li> <li>• Easily integrated with SOYAL or others access control system</li> <li>• Work attendance check: Push buttons to select Duty on/off work, Leave/Back and Overtime on/off</li> <li>• Built-in Real Time Clock &amp; Anti-Tamper functions</li> <li>• Flexible to integrate with other equipments</li> <li>• 125kHz and 13.56MHz can be used simultaneously two channels</li> <li>• Patent for new type of Relay, avoid vibrating to Mis-Trigger</li> <li>• TTL &amp; RS-485 serial output for various application and lift control</li> <li>• Built-in 16 set of Alarm and 120 days of Holiday setting</li> <li>• Menu setting with LCD panel</li> <li>• Coordinating with softwares for further application on access control, time attendance, payroll, anddoor/sensor image-monitor function</li> <li>• Auto-lock of the keypad for 30 seconds after continuous failed operation by 3 times</li> <li>• Including the input of door contact, offering the alarm system of both door opening too long and beingforced to open</li> <li>• Intelligent to shift for stand-alone or networking mode while system disconnected</li> <li>• Support Fire buttons to make sure the fire happening, all doors open</li> <li>• Supporting AR-721_RB Relay Output module alternates traditional relay module, raise security, resist from stealing, and avoid wrong operation.</li> </ul> <p>Humidity: &lt;95%</p>	Copë	4	125	500




2	Kartela për Aparat për hyrje dalje	Copë	10	0.35	3.5
3	Kanal plastik për vendosjen e kabllos	m'	150	0.40	60
4	UTP cat 6	m'	150	0.31	46.5
5	Montim, instalim dhe konfigurim i paisjeve	komplet	1	140.00	140
<b>Totali:</b>				<b>€</b>	<b>750.00</b>

Specifikacioni i Furnizimit me, Pajisjet e IT, Kamera dhe Aparat Hyrje Dalje OKMP/ia						
Nr.	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	Çmimi	Shuma në €	
1	IP Camera Hikvision 4Mp outdoor Full HD (ekuivalente)	Copë	2	59.34	118.68	
2	IP Camera Hikvision 4Mp indoor Full HD (ekuivalente)	Copë	3	49.65	148.95	
3	NVR 16 Ch Hikvision Full HD (ekuivalent)	Copë	1	86.59	86.59	
4	HDD 2 TB	Copë	1	57.87	57.87	
5	Rack Cabine për vendosjen e paisjeve	Copë	1	59.00	59	
6	POE switch 8 portish	Copë	1	61.75	61.75	
7	UTP kat 6	m	200	0.31	62	
8	Montimi dhe instalimi i sistemit të kamerave	komplet	1	45.00	45	
9	kanale të plastikës	m'	100	0.40	40	
<b>Totali:</b>				<b>€</b>	<b>679.84</b>	



Specification Fumizimi me, Pajisje IT- Kamera dhe Aparata Hyje Dalje-QR/Mifare

NR	PËRSHKRIMI	NJISIA MATËSE	SASIA	ÇMIMI	TOTALI
1	<p><b>Data Baza-ACCES CONTROLLER</b>                      Support: 100000 valid cards &amp;300000 records, support multiple cards                      Support: card,password,fingerprint and combination                      TCP/IP or RS-485 interface to PC                      Wiegand or RS-485 interface to readers (2/4 door)                      Door time out alarm, intrusion alarm, duress alarm and tamper alarm                      Anti-pass back, multi-door interlock, multi-card open                      Support: 128 efficient time and holiday schedules                      Watch dog function ensure device free from halting                      Surface mounted installation                      Lexus kartela                      System: Main processor: 8 Bit                      Read format: 13-56 MHz (Mifare)                      Read range: 6-8 cm (max)                      Response time: 0.1s                      Function: tamper alarm: Yes                      Interface: To Controller: RS 485                      General: LCD Display: Blue Backlight                      Beep tone: user                      Ingress protection: IP 55                      Poqewr supply: 9-15 DC/100mA                      Working Environment: -30*c--60*c, working Humidity: &lt;95%</p>	Copë	1	125.00	125.00
2	<p><b>Komputer me monitor</b>                      Cpu core i5                      Hdd 500gb                      Ddram 4 gb                      Tastaur, maus                      Monitor 19"</p>	Copë	1	200.00	200.00
3	Lexus kartele/130karte	Copë	130	0.30	39.00
4	Kablllo, kanale dhe konektor per nderlidhjen e sistemit	meter	250	0.71	177.50
	Monitim, instalim dhe konfigurim i pajisjeve	Copë	1	55.00	55.00
				<b>Totali:</b>	<b>596.50</b>







Specifikacioni i Furnizimit me Paasje te Teknologji Informative-SUKSH-ja					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njesi	Çmimi total
1	<p>Aparat për hyrje dalje</p> <p>Data Baza-LCD ACCESS CONTROLLER, AR-727 (H-V5) (ekuivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485 and TCP/IP communication interface</li> <li>• Built-in Watch Dog to prevent the halting</li> <li>• User capacity: 16,000; Event logs: 32,000</li> <li>• 2 control modes: M4/ M8</li> <li>• Access Mode: Card Only, Card or PWD, Card and PWD</li> <li>• 63 auto-open zone settings and 16 sets of Auto-Open Zone editable</li> <li>• WG port provides anti-pass-back function</li> <li>• One more Exit Switch, Door Contact and Door Output to wiegand</li> <li>• Built-in Multi-Output: Door Lock/ Alarm/ Arming/ Duress/ Security trigger signal</li> <li>• SOYAL software support for networking</li> <li>• Easily integrated with SOYAL or others access control system</li> <li>• Work attendance check: Push buttons to select Duty on/off work, Leave/Back and Overtime on/off</li> <li>• Built-in Real Time Clock &amp; Anti-Tamper functions</li> <li>• Flexible to integrate with other equipments</li> <li>• 125kHz and 13.56MHz can be used simultaneously two channels</li> <li>• Patent for new type of Relay, avoid vibrating to Mis-Trigger</li> <li>• TTL &amp; RS-485 serial output for various application and lift control</li> <li>• Built-in 16 set of Alarm and 120 days of Holiday setting</li> <li>• Menu setting with LCD panel</li> <li>• Coordinating with softwares for further application on access control, time attendance, payroll, and door/sensor image-monitor function</li> <li>• Auto-lock of the keypad for 30 seconds after continuous failed operation by 3 times</li> <li>• Including the input of door contact, offering the alarm system of both door opening too long and being forced to open</li> <li>• Intelligent to shift for standalone or networking mode while system disconnected</li> <li>• Support Fire buttons to make sure the fire happening, all doors open</li> <li>• Supporting AR-721_RB Relay Output module alternates traditional relay module, raise security, resist from stealing, and avoid wrong operation.</li> </ul> <p>Humidity: &lt;95%</p>	Copë	1	125	125
2	Kartula për Aparat për hyrje dalje	Copë	100	0.30	30
3	Kanal plastik për vendosjen e kabllbos	m'	50	0.40	20
4	UTP cat 6	m'	50	0.31	15.5
5	Montimi, instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve	komplet	1	35.00	35

Çmimi total	€	225.50
-------------	---	--------

Spesifikacioni Furnizimi me Pajisje të IT - Kamera dhe Aparata Hyjje Dalje SHKSH-ja						
NR	PËRSHKRIMI	NJISIA MATËSE	SASIA	ÇMIMI	TOTALI	
1	IP Camera Hikvision 4Mp outdoor Full HD (ekuivalente)	Copë	2	59.34	118.68	
2	IP Camera Hikvision 4Mp indoor Full HD (ekuivalente)	Copë	3	49.65	148.95	
3	NVR 16 Ch Hikvision Full HD (ekuivalent)	Copë	1	86.59	86.59	
4	HDD 2 TB	Copë	1	57.87	57.87	
5	Rack Cabine per vendosjen e pajisjeve	Copë	1	59.00	59	
6	POE switch 8 portish	Copë	1	61.75	61.75	
7	UTP kat 6	m	200	0.31	62	
8	Montimi dhe instalimi i sistemit te kamerave	komplet	1	45.00	45	
9	kanale te plastikes	m'	100	0.40	40	
				<b>Totali:</b>	<b>679.84</b>	

Spesifikacioni Furnizimi me Pajisje të IT - Kamera dhe Aparata Hyjje Dalje SHKSH-ja						
NR	PËRSHKRIMI	NJISIA MATËSE	SASIA	ÇMIMI	TOTALI	
1	IP Camera Hikvision 4Mp outdoor Full HD (ekuivalente)	Copë	2	59.34	118.68	
2	IP Camera Hikvision 4Mp indoor Full HD (ekuivalente)	Copë	3	49.65	148.95	
3	NVR 16 Ch Hikvision Full HD (ekuivalent)	Copë	1	86.59	86.59	
4	HDD 2 TB	Copë	1	57.87	57.87	
5	Rack Cabine per vendosjen e pajisjeve	Copë	1	59.00	59	
6	POE switch 8 portish	Copë	1	61.75	61.75	
7	UTP kat 6	m	200	0.31	62	
8	Montimi dhe instalimi i sistemit te kamerave	komplet	1	45.00	45	
9	kanale te plastikes	m'	100	0.40	40	
				<b>Totali:</b>	<b>679.84</b>	





Specifikacioni/Furnizimi me, Paisje te N. Kamora dhe Aparate Hyrje Dalje, DUKUJA					
Nr.	Pëshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
1	<p>Aparat për hyrje dalje</p> <p>Data Baza-LCD ACCES CONTROLLER, AR-727 (H-V5) (ekuivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485 and TCP/IP communication interface</li> <li>• Built-in Watch Dog to prevent the balling</li> <li>• User capacity: 16,000; Event logs: 32,000</li> <li>• 2 control modes: M4/ M8</li> <li>• Access Mode: Card Only, Card or PWD, Card and PWD</li> <li>• 63 auto-open zone settings and 16 sets of Auto-Open Zone editable</li> <li>• WG port provides anti-pass-back function</li> <li>• One more Exit Switch, Door Contact and Door Output to wiegand</li> <li>• Built-in Multi-Output: Door Lock/ Alarm/ Arming/ Duress/ Security trigger signal</li> <li>• SOYAL software support for networking</li> <li>• Easily integrated with SOYAL or others access control system</li> <li>• Work attendance check: Push buttons to select Duty on/off work, Leave/Back and Overtime on/off</li> <li>• Built-in Real Time Clock &amp; Anti-Tamper functions</li> <li>• Flexible to integrate with other equipments</li> <li>• 125kHz and 13.56MHz can be used simultaneously two channels</li> <li>• Patent for new type of Relay, avoid vibrating to Mis-Trigger</li> <li>• TTL &amp; RS-485 serial output for various application and lift control</li> <li>• Built-in 16 set of Alarm and 120 days of Holiday setting</li> <li>• Menu setting with LCD panel</li> <li>• Coordinating with softwares for further application on access control, time attendance, payroll, and door/sensor image-monitor function</li> <li>• Auto-lock of the keypad for 30 seconds after continuous failed operation by 3 times</li> <li>• Including the input of door contact, offering the alarm system of both door opening too long and being forced to open</li> <li>• Intelligent to shift for standalone or networking mode while system disconnected</li> <li>• Support Fire buttons to make sure the fire happening, all doors open</li> <li>• Supporting AR-721_RB Relay Output module alternates traditional relay module, raise security, resist from stealing, and avoid wrong operation.</li> </ul> <p>Humidity: &lt;95%</p>	Copë	1	125	125
2	Karteja për Aparat për hyrje dalje	Copë	100	0.30	30
3	Kanal plastik për vendosjen e kablllos	m <sup>2</sup>	50	0.40	20
4	UTP cat 6	m <sup>2</sup>	50	0.31	15.5
5	Mortim, instalim dhe konfigurim i paisjeve	komplet	1	35	35
			<b>Çmimi total</b>	<b>€</b>	<b>225.50</b>

Handwritten signature or initials.



Specifikacioni i Furnizimit me Pajisje të IT - Kamera dhe Aparata Hyrje Dëlle-Shtimi Nam Prishen Shitme				
Nr.	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	
1	Ultra 265, Corridor Mode, DWDI, IP66, FLC, 1/3" CMOS, ICR, 2592x1520:20fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple stream, DC12V & PoE, IP66, Fixed lens (4mm, 6 mm), IR range up to 30m. IR anti-reflection window. Built-in bracket Support Ultra 265/H.265/H.264 video formats * 16 IP video input * 1 SATA up to 8 TB * Third-party IP cameras supported, with ONVIF conformance: Profile S, Profile G, Profile T * HDMI and VGA output up to 1080P * ANK technology to enhance the storage reliability when the network is disconnected	copë	10	84.25
2	Switch per kamern	copë	1	86.59
3	Standards and Protocols: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Interface: 16 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MIDI) Network Media: 10BASE-T/UTP category 3,4,5 cable (maximum 100m) Fan Quantity: Fanless Dimensions: (W x D x H) 294 x 180 x 44 mm	copë	1	221.63
4	HDD special i dedikuar per kamera dhe sisteme sigurie 4 TB SATA 6 GB/s, 64 MB Cache Precision-tuned for high write surveillance workloads elably performs in multi-drive systems with RAID support e 4 TB Purple 5400 rpm SATA II, 5" Internal Surveillance Hard Drive from WD is designed to withstand the stresses placed on in a 24/7 surveillance system	copë	1	116.54
5	Konektor per IP kamera	copë	1	1.00
6	Kablo Utp Cat 6 Category 6 unshielded twisted pair cable	m	300	0.31
7	Kuti OG per Mbrojtje nga shiut te konektoreve dhe rrymes	copë	2	1.55
8	Instalimi i sistemit te videovezhimit	Komplet	1	90.00
9	Kanal plastik per mbulim Përmasat: 55" (140 cm)	m	250	0.40
11	Rezolucioni: 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart TV (webOS ThinQ AI) Frekuenca: 1600 Hz PMI Marrësi: DVB-C/T2/S2 3 x HDMI 2 x USB: Optical Zëri: 20W Wi-Fi 4K Upscaler 4K Active HDR Quad Core Processor	copë	1	450
12	Mbajtës për TV 17" - 55"	copë	2	10
13	Gyn britjez per vendosjen e kabllave per mbrojtje nga lagështia	m	155	0.28
			<b>Çmimi total €</b>	<b>2,067.78</b>

REKAPITULIM

Nr	Pozicioni	Çmimi
1	Furnizimi me, Pajisje të IT- Kamera dhe Aparatura Hyrje Dalje, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	750.00 €
2	Furnizimi me, Pajisje të IT- Kamera dhe Aparatura Hyrje Dalje-QKMF-ja	679.84 €
3	Furnizimi me, Pajisje të IT- Kamera dhe Aparatura Hyrje Dalje-QKMF-ja	596.50 €
4	Furnizimi me, Pajisje të IT- Kamera dhe Aparatura Hyrje Dalje-SHKSH-ja	225.50 €
5	Furnizimi me, Pajisje të IT- Kamera dhe Aparatura Hyrje Dalje-SHKSH-ja	679.84 €
6	Furnizimi me, Pajisje të IT- Kamera dhe Aparatura Hyrje Dalje-QPS-ja	679.84 €
7	Furnizimi me, Pajisje të IT- Kamera dhe Aparatura Hyrje Dalje-QPS-ja	225.50 €
8	Furnizimi me, Pajisje të IT- Kamera dhe Aparatura Hyrje Dalje-SHML/Naim Frashëri'	2,067.78 €
	<b>Gjithsejt Totali</b>	<b>€ 5,904.80</b>

Emri i Kompanisë	K.S. BESA SECURITY SH.P.K.
Adresa e Plote	Rr. Jusuf Gërvalla nr. 64, Prishtinë
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	Diamant Hasani
Pozita	Menaxher i Prokurimit
Nënshtkrimi	
Data	16.11.2020
Vula	

