

KOMUNA SHTIME

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT

Sipas Nenit 62 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **25.05.2021**

Nr. i prokurimit	617-21-2849-5-2-1
Nr. i brendshëm	617-2021-051-521

Ky njoftim është përgatitur në Gjuhët:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KOMUNA SHTIME		
Adresa Postare: Rr., Tahir Sinani, Shtime		
Qyteti: SHTIME	Kodi postar: 72000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Muhadin Halili		Telefoni: 0290-389-016-228 , +383-44-410-710
Email: prokurimi.shtime@gmail.com		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

**II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Rregullimi i parkut-sheshit në qytetin e Shtimës (Faza e tretë)**

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit <i>(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)</i>		
☒ Punë	☐ Furnizime	☐ Shërbime
☒ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit Qendra e qytetit në Shtime , nga Sheshi i UÇK-së deri tek dalja e rrugës Prishtinë dhe Ferizaj		
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë Po ☐ Yo ☒		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës Rregullimi i sheshit të qytetit në komunën e Shtimes , më gjërësisht i referohuni specifikacionit .		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) ☐ ☐ 45110000-1		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

☒ E hapur ☐ E kufizuar ☐ Konkurruese me negociata ☐ Kuotim i Çmimit

III.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët apo ☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm
--

III.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora Njoftimi paraprak Njoftimi për kontratë Publikimet e tjera data

NENI IV: ANULIMI I PROCEDURËS

IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 25.05.2021

IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 0

IV.3) Arsyeja e anulimit të procedurës së prokurimit publik:

Pas hapjes së tenderëve

- ☐ Një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodh në procedurën e prokurimit, e cila nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një amendamenti ligjor të kushteve të prokurimit;
- ☐ Një dispozitë në Ligjin e Prokurimit Publik kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit;
- ☐ Të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime të cilat në mase substanciale e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit;

Para hapjes së tenderëve

- ☒ Ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është i nevojshëm për shkak të ngjarjeve dhe/apo arsyeve objektive dhe të demonstrueshme të cilat janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktues dhe të cilat kanë qenë të paparashikueshme në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit.

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera:

Anulohet projekti me nr të prokurimit 617-2021-051-521 Rregullimi i parkut-sheshit në Qytetin e Shtimes (faza III) • Arsyetimi Gjate hartimit të projektit kemi vrejtur pozicionet me nr 4.8 (Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e pllakave të gurit me dimensione (120x30x5, 90x30x5, 60x30x5, 30x30x5)cm 2. Pllakat e gurit duhet të plotësojnë këto karakteristika

- Rezistenca në shtypje para cikleve të ngrirje shkrirjes Minimumi 85 Mpa, si mesatarja e testimeve të mostres për njësi me pak se 80 MPa. • Rezistenca në shtypje pas 14 cikleve ngrirje shkrirje minimumi 80 MPa, si mesatarja e testimeve të mostres për njësi me pak se 75 MPa. •
- Absorbimi i ujit maksimumi 4% i mesatares e mostres për njësi. Jo më të madhe se 6%.
- Rezistenca ngrirje shkrije Njesite nuk duhet të kenë thyerje dhe nuk duhet të kenë humbje më tepër se maksimumi 1% të peshës së thatë për çdo shtresë perkatese që i nënshtrohet 50 cikleve të ngrirjes dhe shkrirjes. Materialet e përdorura paraprakisht duhet të aprovohen nga Organi Mbikëqyrës. Fugat në mes të gureve duhet të jenë 4-8 mm. Në këtë pozicion perfshihet dhe mbushja e fugave me rërë të imet. Verejteje Guret duhet të mirren(importohen) nga rrethina e qytetit të Beratit në Shqipëri.) vlera e qmimit të trgut është shumë më e lartë. • Pozicioni 4.12 (Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 011 me trashësi t=4cm me pigment të kuq I bazuar në

oksid hekuri sintetik me rendiment të lartë. Doza e pigmentit të kuq është 1.5-2.5 % nga pesha e agregatit në varësi të intenzitetit të ngjyrës. Në këtë pozicion duhet të përfshihet edhe lyerja me emuluzion e asfalit për ngjitje me shtresen paraprake.) nuk prodhohet ne tregun e Kosoves.