



## KOMUNA SHTIME

### DREJTORIA E PROKURIMIT

Nr. 03/1/060

Datë 06/07/2023

### KONTRATË PUNE

Numri i kontratës: 617-23-5540-5-2-1/C560

Komuna Shtime, Rr. "Tahir Sinani", tel. 0290-389-016-228 ose 045-444-509 që e përfaqëson  
Muhadin Halilaj, Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit në njërin anë,

dhe

NN „ XII Kolli ", BUDAKOVË, Suharekë, që e përfaqëson z Xhemë Kolli, drejtor tel. 044-  
183-665 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me  
poshtë:

#### **Ngritja e Shtabit të Rancës-Shtime**

Me numër identifikues: 617-23-5540-5-2-1

#### **Neni 1 Lënda**

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

#### **Ngritja e Shtabit të Rancës-Shtime**

#### **Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 123,998.50 € (një/dy/tre/nëntë/nëntë/tetë/pesë/zero)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti  
Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i  
nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

#### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës; Po

Kushtet e Veçanta të Kontratës; Po

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës; Po

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike; PO

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);Po

Sigurimi i Ekzekutimit Po

Plani Dinamik PO

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetimin të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetimin të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

<b>Emri:</b>	Muhadin Halili	<b>Emri:</b>	Xhemë Kololli
<b>Pozita:</b>	Udhëheqës i Zyrtës së Prokurimit	<b>Pozita:</b>	Drejtori
<b>Nënshkrimi</b>		<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	06.07.2023	<b>Data:</b>	06.07.2023
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 617-23-5540-5-2-1/C560

### Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakteton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktot, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare,

Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

### **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

#### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime

të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mira se ato të propozuara gjatë tenderit.

## **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblyer nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të nis detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend-punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë,

skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

#### **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Kontraktimit të Defekteve do të negullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38,

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është më vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejten e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Nje regjister i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e papatashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasimore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjister. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

## **Neni 21      Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specififikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

## **Neni 22      Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specififikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbylljen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te

Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23      Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

### **PAGESAT**

#### **Neni 24      Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **Neni 25      Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### **Neni 26      Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një

Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vëi tetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogarit që është përfunduar, ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe

- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkolishune dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose injeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i

projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjesisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjesisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjesisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

### **Neni 35      Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, c një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

## **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

### **Neni 36      Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37      Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

## **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Forca Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, lërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shtesë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale baze të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të leshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur matëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përqipen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të

arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

**Neni 43      Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 617-23-5540-5-2-1/C560

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]*

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është <b>10% e vlerës së kontratës për periudhën deri më 05.08.2024 pastaj do të nënshkruhet kontrata .</b>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve</li> <li>2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve</li> <li>3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve)</li> <li>4. dëmtim personal ose vdekje:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(I) të punëtorëve të Kontraktuesit</li> <li>(ii) të personave të tjerë</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Përgjegjës i mbanë kontraktuesi (OE)</b></p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim programin për punët brenda <i>tri</i> ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	<b>Data e fillimit do të jetë: 06.07.2023</b>
	17.2	<b>Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 05.07.2024</b>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.25 %</b> për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <b>10%</b> e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	OE është i obliguar të mbajë regjistër të punës, dhe dokumentacionin tjetër të nevojshëm.


Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i projektit emrohet nga ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A
Mënyra e Pagesave	30.1	<p><b>Pagesa do të bëhet si në vijim:</b></p> <p><b>Pagesa në shumë prej 70,000.00 euro do të bëhet nga buxheti i vitit 2023 nga Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale , Komuna e Shtimes do të bëjë pagesë në shumë prej 3,998.50 euro për vitin 2023 në bazë të situatave (Çertifikatave) të verifikuara nga Menaxheri i kontratës. Ndërsa shuma prej 50,000.00 euro, do të bëhet nga buxheti i vitit 2024 nga Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale .</b></p> <p>OE duhet të sjellë këto dokumente për pagesën e fundit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Garancioni për punët e kryera për( 1? muaj )</li> <li>2 Raporti i pranimit teknik nga komisioni</li> <li>3.Situacioni përfundimtar .</li> <li>4.Fatura e rregullt.</li> <li>5.Raporti nga mbikqyrësi për përfundimin e punëve me plan dinamik</li> </ol>
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	OE, është i obliguar të sjellë një garancion bankar ose nga kompania e sigurimit të vlerës së 10% të kontratës për periudhën 12 mujore nga data e pranimit teknik të projektit.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve .AK do të bëjë pagesën e punëve të përfunduara , të vërtetuara nga menaxheri i kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për ti zgjidhur mosmarrëveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PRELIMINARE- SHTABI I UÇK-së, Rancë-Shtime

Lokacioni: Rancë, Shtimje

VEREJTJE: Përshkrimi i punëve. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet,

A ARKITEKTURA DHE STRUKTURA					
Nr	Pershkrimi i Puneve	Njësia/ Unit	Sasia/ Quantity	Çmimi për njesi/ Unit price (€)	Totali/ Total (€)
<b>I PUNIMET PREGADITORE</b>					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe rrethimi i punishtes me panele të llamarinës h~2.0 m.	copë	1.00	€ 680.00	€ 680.00
1.2	Vendosja e tabelave informuese në hyrje të parcelës së objektit ku përshkruhet projekti, ekzekutuesi i punimeve dhe afati i fillimit dhe përfundimit të projektit.	copë	1.00	€ 320.00	€ 320.00
1.3	Rrethimi i truallit, me rrethojë metalike apo me rrethojë në konstruksion me llamarinë ose të ngjajshme por të sigurt dhe pengesë për të pamundësuar qasjen e qytetarëve dhe personave të pautorizuar në mbrenda parcelës, punishtes së ndërtimit për të mos penguar mbarëvajtjen e punëve dhe për të siguruar nga lëndimet e mundshme të kalimtarëve të rastit me lartësi 2m të gjate si dhe dyerve provizore për hyrje në punishtë. Pas kryerjes së të gjithave punëve kjo rrethojë duhet të hiqet dhe bartet deri në deponinë e punekryesit.	m'	80.00	€ 5.00	€ 400.00
<b>TOTAL PUNET PREGADITORE</b>					<b>€ 1,400.00</b>
<b>2 PUNIMET E DEMOLIMIT</b>					




2.1	Demolimi: heqja dhe largimi i gërmadhave ekzistuese (mureve nga guri), në tërësi, ku parashihet të ndërtohet, demolimi të bëhet me kujdes në mënyrë që gurët e mureve të demoluara të rruhen në vendin të cilin e cakton organi mbikëqyres, pasi që të njëjtit do të përdoren me vone për nderimin e mureve të reja. Në çmim të kalkulohet edhe pastrimi i terrenit dhe heqja e humusit në tërësi sipërfaqen e parapare për ndërtim.	m <sup>2</sup>	350.00	€	2.00	€	700.00	
<b>TOTAL PUNET E DEMOLIMIT</b>							€	700.00
<b>3 PUNËT E GËRMIMIT DHE NIVELIZIMIT</b>								
3.1	Gërmimi dheut me makine dhe transporti i dheut në deponin e qytetit. Gërmimi të bëhet sipas kuotave të dhëna në projekt për 3 objektet. Sipërfaqet anësore të gërmimit të jenë të rregullta, ndërsa fundi të jenë e niveluar sipas kuotave të dhëna.	m <sup>3</sup>	645.00	€	3.00	€	1,935.00	
3.2	Gërmimi i dheut me makine dhe me dorë për themele shiritore si dhe permirsimin e kendeve dhe nivelizimin e terrenit	m <sup>3</sup>	128.00		4.00	€	512.00	
3.3	Shtirirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit 0/31mm nën themele dhe nën pllaken mbi themele me trashësi t=10 cm. Mv>50 daN/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	25.00		20.00	€	500.00	
3.4	Shtirirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit 0/63mm nën themele dhe nën pllaken mbi themele me trashësi t=15 cm. Mv>50 daN/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	37.50		20.00	€	750.00	
<b>TOTAL PUNËT E GËRMIMIT DHE NIVELIZIMIT</b>							€	3,697.00
<b>4 PUNIMET E BETONIT DHE ARMATURES</b>								
Në çmime njësi duhet të llogariten të gjitha punët në lidhje me përgatitjen e kallëpeve, montimin dhe përforcimin e tyre si dhe skelet e nevojshme për kryerjen e punëve të cilat ndërlidhen jo vetëm me punët e ndërtimit por edhe të betonimit të elementeve strukturore vertikale dhe punët tjera të ngjajshme.								

4.1	Furnizimi me beton dhe punimi i themeleve dhe pllakës mbi themele në 3 objektet sipas projektit. Klasa e betonit C-20/27. Në këtë pozicion përfshihen edhe punet pregatitore para vendosjes së betonit në veper.	m <sup>3</sup>	60.00	€	90.00	€	5,400.00
4.2	Furnizimi dhe punimi i Çelikut. Çeliku për armaturë do të jetë brijëzuar përveç nëse ipen indikacione tjera nga organi mbikqyrës. Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080 si dhe të posedon me karakteristikat që vijojnë: Vlera karakteristike e kuirit të rrjedhjes (yield strength characteristic value) $f_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$ Madhësitë e diametrit të përputhen me vlerat nominale sipas ENV 10080 Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave duhet të bëhet sipas formave të paraqitura në detalet teknike si dhe të verifikohen në vendpunishte. Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080. Klasa e duktilitetit (ductility class) B-e lartë (high ductility) B 500 B. Pllakat me trashësi $t=15\text{cm}$ mbi themele të armohen me rrjete Q-257	kg	3900.00	€	1.10	€	4,290.00
<b>TOTAL PUNIMET E BETONIT DHE BETON- ARMESE</b>						€	<b>9,690.00</b>
<b>5</b>	<b>PUNIMET E KONS. MESKATESH DHE TË KULMIT</b>						




5.1	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i konstruksionit te kulmit me konstruksion druri. Pjerrtesit e kulmit te jete sipas projektit. Trajet te punohen ne berrputhje me projektin ku metriali i perrdorur duhet te jet dru i klasit te pare me lagështi me te vogel se 15%. Konstruksioni duhet te jete i ankeruar per muret e objektit me mbështetje te përshtatëshme për bartje të ngarkesave. Trajet duhen të jenë me dimensione të dhëna sipas projektit dhe atë me prerje tëthore (10/14) cm. Ne kete pjese perfshihen edhe dyshemea nga derrasat me t=2.4cm, lesh guri, hidroizolimi-terrleter, listelat horizontale 3x5cm, kundralistellat 3x5cm, tjegullat</p> <p><b>Llogaria bëhet sipas m<sup>2</sup> të kulmit të punuar në sipërfaqe horizontale per 3 objektet sipas projektit.</b></p>	m <sup>2</sup>	176.00	€ 68.00	€ 11,968.00
5.2	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i konstruksionit te mes-katit me traje druri. Trajet te punohen ne berrputhje me projektin ku metriali i perrdorur duhet te jet dru i klasit te pare me lagështi me te vogel se 15%. Konstruksioni duhet te jete i ankeruar per muret egzistuese dhe me mbështetje të përshtatëshme për bartje të ngarkesave. Trajet duhen të jenë me dimensione të dhëna sipas projektit dhe atë me prerje tëthore (10/16) cm. Ne kete pozicion duhet te llogaritet edhe dyshemea nga derrasat me trashesi t=5.0 cm, listella 5x5 cm me distance 50x50 cm dhe me mbushje tormoizolim ne mas, dhe finalizimi nga dyshemea me derrasa t=2.5 cm. Ne cmim te kalkuloheh edhe aksesoret e nevojshem per lidhjen e konstruksionit ndermjet vete, lyerja dhe mirembajtja e drurit me antiparazite dhe me shtresë kundër lagështisë.</p>	m <sup>2</sup>	218.00	€ 58.00	€ 12,644.00



5.3	Furnizimi me material si dhe punimi i konstruksionit te terases se jashtme nga druri. Trajet te punohen ne perputhje me projektin ku metriali i perdorur duhet te jet dru i klasit te pare me lageshti me te vogel se 15%. Konstruksioni duhet te jetë i ankeruar per muret egzistuese dhe elemente shtanguese te pjerrta nga druri, dhe me mbështetje të përshtatëshme për bartje të ngarkesave. Trajet duhen të jenë me dimensione të dhëna sipas projektit dhe atë me prerje tëçhore (10/16) cm. Ne kote pozicion dyshemea nga derrasat me trashesi $\tau=5.0$ cm Ne cmim te kalkuloheh edhe aksesoret e nevojshem per lidhjen e konstruksionit ndermjet vete, lysterja dhe mirembajtja e drurit me antiparazite dhe me shtrese kunder lageshtisë.	m <sup>2</sup>	12.00	€ 60.00	€ 720.00
<b>TOTAL PUNIMET E KONS. TË KULMIT DHE MBULESËS</b>					€ 25,332.00
<b>6</b>	<b>PUNIMET E MURATIMIT DHE SUVATIMIT</b>				
6.1	Furnizimi , transporti dhe muratimi me gurë për Mur guri ne lartesi sipas projektit dhe trasheshi $\tau= 50$ cm. Muratimi te behet me llaç çimento M 25 me. Ne llogari hyn edhe skela e nevojshme per muratim si dhe punimi i fugave te mureve nga ana e jashtme.	m <sup>2</sup>	185.00	€ 130.00	€ 24,050.00
6.2	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve te mbrendshme me llaç gelqeror. Suvatimi të bëhet në dy shtresa deri na rrafshim të plotë . Ne llogari hyn edhe skela e nevojshme per suvatim.	m <sup>2</sup>	554.00	€ 10.00	€ 5,540.00
6.3	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve të brendshme me ngjyrë te hardhe (gelqere). Ngjyra duhet të ipat në dy shtresa dhe para aplikimit të saj duhet të pastrohen muret nga mbeturinat dhe pluhuri dhe te vendoset baza.	m <sup>2</sup>	554.00	€ 2.00	€ 1,108.00
6.4	Furnizimi dhe muratimi i oxhakeve me gure ne lartesi deri ne 7.5 m per dy etazhe te objektit. Muratimi te behet me llaç çimento M 25 me. Ne llogari hyn edhe skela e nevojshme per muratim si dhe punimi i fugave te mureve nga ana e jashtme.	m <sup>2</sup>	15.00	€ 135.00	€ 2,025.00

	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve me blloka ngjyre me trashësi të murit t=25 cm. Në qmim të përfshirë edhe laqi për muratim.	m <sup>2</sup>	63.85	€ 20.00	€ 1,277.00
<b>TOTAL PUNIMET E MURATIMIT DHE SUVATIMIT</b>					<b>€ 34,000.00</b>
<b>7. PUNIMET E ZDRUKTHARISË - DRITARET DHE DYERT</b>					
	Furnizimi transporti dhe montimi i Dritareve njëkriheshe nga Druri. Normale dhe Komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe hapje Kiper. Paisur xham termopan 4+12+4 mm. Xhami transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike dhe me vendosje të pikores nga alumini e montuar nga ana e jashtme në krahun e dritarës. Dritare të kualitetit të lartë A1				
7.1	<b>W-01 Dim: 80/80 cm</b>	copë	10.00	€ 230.00	€ 2,300.00
7.2	<b>W-02 Dim: 90/90 cm</b>	copë	3.00	€ 250.00	€ 750.00
	Furnizimi me material dhe vendosja e dyerve të jashtme nga druri-Krahu i derës me trashësi 40mm Materiali: Dru i kualitetit të lartë kategoria A1 Mbushja: Fije minerale MAT , e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjytës, izolimi termik bazuar në rreguloren DIN 52619 (U1=1.3 VV / m <sup>2</sup> K), korniza standarde Dru 15-30 mm, shtresë standarde e bërë me super dekor, Super- Color, Super-Multi Color. I e Kompletohet me dorëzë alumini me pllakëz për objekte publike dhe bagllama standarde për objekte publike.				€
7.3	<b>D-01 Dim: 90/190 cm</b>	copë	8.00	€ 350.00	€ 2,800.00
<b>TOTAL PUNIMET E DRITAREVE DHE DYERVE</b>					<b>€ 5,850.00</b>
<b>8. PUNIMET LLAMARINES</b>					


8	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi ujëmbledhësit (ullukut) horizontal. Ujëmbledhësi të punohet nga llamarinë e plastifikuar me trashësi $t=0.56$ mm dhe me gjërësi min. të shiritit $gs=50$ cm, vazhdimi i ujëmbledhësve të realizohet me "falso" dhe shirit izolues/lidhës. Në çmim të përfshihen të gjitha punët, materialet, elementet lidhëse, shtangimet e nevojshme sipas përshkrimit teknik. Te përfshihen të gjitha punët, materialet dhe pahitë - skelet e nevojshme.	m'	91.00	€	10.00	€	910.00
8.2	Punimi dhe montimi ujëmbledhësit (ullukut) vertikal. Ujëmbledhësi të punohet nga llamarinë e plastifikuar me trashësi $t=0.56$ mm dhe me dimension $d=10$ cm. Në çmim të përfshihen të gjitha punët, materialet, elementet lidhëse, shtangimet dhe lidhjet e nevojshme në mes të ujëmbledhësit horizontal dhe atij vertikal me "hinkë" - sikurse në skicë, gjithashtu shtangimi i ujëmbledhësve vertikal sipas përshkrimit teknik.	m'	54.00	€	10.00	€	540.00
<b>TOTAL PUNIMET LLAMARINES</b>						€	<b>1,450.00</b>
<b>9</b>	<b>PUNIMET E DYSHEMES</b>						
9.1	Furnizimi transporti dhe punimi i shtresës rrafshuese "ESTRIH" në dyshemetë e Përdhësës. Shtresa rrafshuese Estrih të punohet në trashësi $T= 5$ cm dhe e armuar me rrjetë "RABITS" . Sipërfaqja e Estrihut duhet të ndahet me fugë dilatuese ose të pritët pas punimit .	m <sup>2</sup>	135.00	€	10.00	€	1,350.00
9.2	Furnizimi me material si dhe punimi i dyshemese se katit I nga druri I kualitetit te larte. Ne kete pozicion duhet te përfshihen, listella 5x5 cm me distance 50x50 cm dhe me mbushje termoizolim ne mes, dhe finalizimi nga dyshemea me derrasa $t=5.0$ cm. Ne cmim te kalkuloheh edhe aksesoret e nevojshem per lidhjen e konstruksionit ndermjet vete, lysterja dhe mirembajtja e drurit me antiparazite dhe me shtresë kundër lagështisë.	m <sup>2</sup>	82.00	€	40.00	€	3,280.00
<b>TOTAL PUNIMET E DYSHEMES</b>						€	<b>4,630.00</b>



10	<b>PUNIMET E HIDROIZOLIMIT</b>				
10.1	Furnizimi, transporti me material hidroizolues, dhe hidroizolimi i Mureve të atzhave të nëndheshme të Objekteve me një lerye të fronte (bitulit) dhe me dy shtresa një Kondor 4 mm dhe një shtrese me trashësi $t = 4$ mm. Ngjitja bëhet me flakë, kurse kalimi i shtresave është 10 cm. Në çmim të përfshihet edhe një shtresë "Styrodur" N4 trashësie 5 cm për mbrojtjen e hidroizolimit si dhe një shtresë folie mbrojtëse, dhe rrveshja e jashtme me tulla para mbushjes me dhe.	m <sup>2</sup>	138.00	€ 24.00	€ 3,312.00
	<b>TOTAL PUNIMET E HIDROIZOLIMIT</b>				<b>€ 3,312.00</b>
11	<b>PUNËT E TJERA</b>				
11.1	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve mbrojtëse dhe shkalleve të jashtme nga B.A. në vendet e përcaktuara në projekt. Në çmim të kalkulohet edhe germimi i dheut për mure mbrojtëse dhe shkalle, si dhe pahite e nevojshme	m <sup>3</sup>	33.00	€ 95.00	€ 3,135.00
11.2	Furnizimi dhe punimi i Çelikut për mure mbrojtëse dhe shkalle të jashtme. Çeliku për armaturë do të jetë i brinjëzuar përveç nëse ipen indikacione tjera nga organi mbikqyrës. Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080 si dhe të posedon me karakteristikat që vijojnë: Vlera karakteristike e kufirit të rrjedhjes (yield strength characteristic value) $f_{yk} = 500$ N/mm <sup>2</sup> Madhësitë e diametrit të përputhen me vlerat nominale sipas ENV 10080. Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave duhet të bëhet sipas formave të paraqitura në detalet teknike si dhe të verifikohen në vendpunishite. Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080. Klasa e duktilitetit (ductility class) B-e larte (high ductility) B 500 B. Pllakat me trashësi $t = 15$ cm mbi themele të armohen me rrjete Q-257	m <sup>2</sup>	2145.00	€ 1.10	€ 2,359.50


11.2	Furnizimi dhe vendosja e skajprëve 8/20 ne parterin e projektit ne vendet e parapara me projekt, kualiteti i kerkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2-T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra, abrazion. Ne cmim te kalkulohet edhe betoni i nevojshem per perforcimin e gureve.	m <sup>1</sup>	32.00	10.00	€	320.00
11.4	Shterrija, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit 0/31mm ne tere siperfaqen e parterit me trashesi t=10 cm. Mv>50 daN/cm2	m <sup>2</sup>	19.00	20.00	€	380.00
11.5	Shterrija, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit 0/63mm ne tere siperfaqen e parterit me me trashesi t=15 cm. Mv>50 daN/cm2	m <sup>2</sup>	28.00	20.00	€	560.00
11.6	Furnizimi me material dhe betonimi i pllakes shkelese ne tere siperfaqen e parterit per vendosjen e pllakave te gurit. Ne cmim te kalkulohet edhe shterrija e rrjetes se celikut, si dhe pahite e nevojshme. Trasheshia e pllakes duhet te jete min. 8.0 cm. <i>Verejtje: Betoni duhet te vendoset ne pjerrtesi te vogel ne menyre qe ti ipet ramje siperfaqe.</i>	m <sup>3</sup>	17.50	90.00	€	1,575.00
11.7	Furnizimi , transporti dhe shtruarja me pllaka guri te formes jo te rregullt, me trashesi te pllakave min 3 cm, ne tere siperfaqen e parterit dhe shkalleve te jashtme te parapare si ne projekt. Pllakat duhet te vendosen me fuge, dhe ngjitja e tyre duhet te behet me llaç çimento M 25 me. Ne llogari hyn edhe punimi i fugave.	m <sup>2</sup>	220.00	25.00	€	5,500.00
11.8	Furnizimi dhe vendosja e dheut te klasit te pare Hurnus me trashesi 15 cm. Shperndarja e dheut behet per pregaditjen per mbjelljen e barit, bari duhet te uijet minimu edhe 60 dite pas mbjelljes deri ne kositjen e pare.	m <sup>2</sup>	340.00	3.00	€	1,020.00
<b>TOTAL PUNET E TJERA</b>						<b>14,849.50</b>

<b>A REKAPITULIMI ARKITEKTURA DHE STRUKTURA</b>						
1	PUNIMET PREGADITORE				€	1,400.00
2	PUNIMET E DEMOLIMIT				€	700.00



3	PUNËT E GËRMIMIT DHE NIVELIZIMIT				€	3,697.00
4	PUNIMET E BETONIT DHE ARMATURES				€	9,690.00
5	PUNIMET E KONS. MESKATESH DHE TË KULMIT				€	25,332.00
6	PUNIMET E MURATIMIT DHE SUVATIMIT				€	34,500.00
7	PUNIMET E ZDRUKHTARISË - DRITARET DHE DYERT				€	5,850.00
8	PUNIMET LLAMARINES				€	1,450.00
9	PUNIMET E DYSHEMES				€	4,630.00
10	PUNIMET E HIDROIZOLIMIT				€	3,312.00
11	PUNËT E TJERA				€	14,849.50
<b>TOTALI ARKITEKTURA DHE STRUKTURA</b>						<b>€ 104,910.50</b>

<b>B</b>	<b>PUNËT E ELEKTRIKËS</b>					
<i>Për t'ia lehtësuar punët ofertuesve, tek një numër i pajisjeve, që nuk hasen shpesh nëpër projekte,</i>						
<b>1</b>	<b>Kabllat</b>					
<b>Pos</b>	<b>Përshkrimi i pozicionit</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Gjithsej</b>	
Në çmim duhet të parashihet blerja, shtrirja dhe lidhja së bashku me elementet lidhëse dhe materialin e imët						
1.1	Kabëll e bakrit: NYM 5x16mm <sup>2</sup>	m	50.00	€ 12.00	€ 600.00	
1.2	Kabëll e bakrit: NYM 5x10mm <sup>2</sup>	m	15.00	12.00 €	€ 180.00	
1.3	Kabëll e bakrit: NYM 5x6mm <sup>2</sup>	m	45.00	10.00 €	€ 450.00	
1.4	Kabëll e bakrit: NYM 5x4mm <sup>2</sup>	m	320.00	6.00 €	€ 1,920.00	
1.5	Kabëll e bakrit: NYM 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	320.00	1.20 €	€ 384.00	
1.6	Kabëll e bakrit: NYM 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	620.00	1.00 €	€ 620.00	
1.7	Gyp i brinjzuar d=20mm	m	80.00	0.30 €	€ 24.00	
1.8	Gyp i brinjzuar d=32mm	m	20.00	0.40 €	€ 8.00	
1.9	Gyp i brinjzuar d=50mm	m	200.00	0.70 €	€ 140.00	
1.10	Material i imët percjells per kablla: Gips, gozha, shirit i vrimzuar etj.	komplet	1.00	100.00 €	€ 100.00	
<b>Gjithsejt 1:</b>					<b>4,426.00 €</b>	
<b>2</b>	<b>Pajisjet</b>					
2.1	UPS-I gjegjisisht njësjia për furnizim të pandorprerë me energji elektrike me fuqi 10KVA. Pajisja është e kompletuar me të gjitha pjesët për mbrojtje dhe sigurancë të energjisë. Në çmim duhet të llogariten edhe akumulatorët që mundësojnë furnizim të pandorprerë vetënkës për kohëzgjatje prej një 15 minutave të energjisë elektrike. Numri i akumulatorëve, tensioni dhe kapaciteti i tyre përcaktohet nga prodhuesi / UPS-it	copë	1	€ 1,200.00	€ 1,200.00	



3 Tabelat elektrike					
3.1	Tabela kryesore e thatë me dimensione të përafërta (800x1600x230)mm. Tabela punohet nga llamarinat me trashësi 1.5mm. Ndërsa llamarinat ku vendosen elementet duhet të punohet nga llamarinat 2mm. Llarinat duhet të jetë e mbrojtur me ngjyrë të plastifikuar. Tabela plotësohet me material dhe lidhet sipas skemës njëpolare të TK-s	copë	1.00	€ 120.00	€ 120.00
3.2	Tabela e thatë e plastikës e ndërtuar nga materiali zjarrrudues me derë të tejdukshme e pergaditur për 4 rreze të siguresave me nga 16 module. Tabela duhet të ketë nga një zbarë të pertokzimit dhe tri zbara nulare (një për ndriqim, një për shtete dhe një për shpenzues nga UPS-i). Tabelat lidhen dhe plotësohen me material sipas skemave njëpolare: T1, T2 dhe T-IT	copë	3.00	35.00 €	€ 105.00
3.3	Nderpres i fuqisë NS100-63A katërpolar me mbrojtje nga lidhjet e shkurta (6-10)In , mbingarkesat (0.6-1)In dhe aftsi qkysë I <sub>ck</sub> =50kA ose i ngjajshëm	copë	1.00	110.00 €	€ 110.00
3.4	Nderpres i fuqisë NS100-32A katërpolar me mbrojtje nga lidhjet e shkurta (6-10)In , mbingarkesat (0.6-1)In dhe aftsi qkysë I <sub>ck</sub> =50kA ose i ngjajshëm	copë	3.00	32.00 €	€ 96.00
3.5	Nderpres 4P modularë 25A me mbrojtje të fiksuara termike dhe nga lidhja e shkurter.	copë	1.00	35.00 €	€ 35.00
3.6	Siguresa 3P modularë C-16A me mbrojtje të fiksuara termike dhe nga lidhja e shkurter.	copë	2.00	5.00 €	€ 10.00
3.7	Siguresa 1P modularë C-16A me mbrojtje të fiksuara termike dhe nga lidhja e shkurter.	copë	3.00	5.00 €	€ 15.00
3.8	Shkarkues të mbitensionit IP të shkallës së parë 1.2kV 15kA 8/20ns Izlake	copë	4.00	85.00 €	€ 340.00
3.9	Zbara modulare katërpolare 100A	copë	1.00	15.00 €	€ 15.00
3.10	Zbara modulare katërpolare 40A	copë	1.00	15.00 €	€ 15.00
3.11	Mbrojtje diferenciale katërpolare për rrymë I <sub>n</sub> =63A, rrymë mbrojtëse diferenciale I <sub>dn</sub> =30mA dhe për tension U=400V 50Hz	copë	1.00	25.00 €	€ 25.00

3.12	Mbrojtje diferenciale katërpolare për rryma In=40A, rryma mbrojtëse diferencijale Idn=30mA dhe per tension U=400V 50Hz	copë	2.00	25.00 €	€	50.00
3.13	Mbrojtje diferenciale katërpolare për rryma In=25A, rryma mbrojtëse diferencijale Idn=30mA dhe per tension U=400V 50Hz	copë	2.00	25.00 €	€	50.00
3.14	Mbrojtje diferenciale katërpolare për rryma In=16A, rryma mbrojtëse diferencijale Idn=30mA dhe per tension U=400V 50Hz	copë	2.00	25.00 €	€	50.00
3.15	Siguresa automatike njëpolare 10A me karakteristk veprimi B	copë	30.00	5.00 €	€	150.00
3.16	Siguresa automatike njëpolare 16A me karakteristk veprimi B	copë	40.00	5.00 €	€	200.00
3.17	Siguresa automatike njëpolare 6A me karakteristk veprimi B	copë	35.00	5.00 €	€	175.00
3.18	Siguresa automatike njëpolare 4A me karakteristk veprimi B	copë	9.00	3.00 €	€	27.00
3.19	Rele impulsive 16A, 230V, 50Hz	copë	2.00	50.00 €	€	100.00
3.20	Llampa sinjalizuese 220V 50Hz per sinjalizimin e tri fazave . Llambat vendoset në shinë TH35	copë	3.00	15.00 €	€	45.00
3.21	Material i imet për tabela (përques, papuqe, etj..)	komplet	1.00	50.00 €	€	50.00
<b>Gjithsejt 3:</b>						<b>1,783.00 €</b>
<b>4.</b>	<b>Instalimet e mbrendshme elektrike</b>					
4.1	Llampa LED me dimensione (597x597) për vendosje në plafon të tipit "Amstrong". Llampa është e ndërtuar nga llamarinia e plastifikuar me ngjyrë të bardhë dhe ka fuqi 32w dhe fluks të ndriçimit nga (3200 deri 3900)lm	copë	40.00	€ 28.00	€	1,120.00
4.2	Llampa e tipit plafonjerkë me diameter te brendshem d=195mm dhe te jashtem D=206mm ngjyrë të bardhë e tipit LED 25w dhe e paisur me sensorë të lëvizjes. Llampa është parapa për vendosje mbi mure horizontale ose vertikale dhe është përdorë për ndriçimin e shkallëve dhe këthinave higjenike	copë	10.00	13.00 €	€	130.00
4.3	Tharset e duarëve 2kw. Tharsja furnizohet me kabëll NYM 3x2.5mm <sup>2</sup>	copë	4.00	45.00 €	€	180.00

4.4	Llampa panike LED me poq 3W dhe furnizim vetiak me konëzagaetje 3h pas 8 orë mbushjeje. Llampa duhet të paiset me shigjeta orjentuese që trgojnë rrugën më të shkurtër për dalje.	copë	10.00	28.00 €	€	280.00
4.5	Nderpres te thjeshtë njëpolar dymodulësh per montim ne mure ne kutia modulare, per rryma I <sub>max</sub> =10A	copë	24.00	8.00 €	€	192.00
4.6	Taster per montim ne mure ne kutia te plastikes, per rryma I <sub>max</sub> =10A	copë	20.00	8.00 €	€	160.00
4.7	Shteqe njëfazore dymodulësh me ngjyrë të bardhë, per montim ne mure ne kutia modulare per rryma (10-16)A	copë	20.00	8.00 €	€	160.00
4.8	Shteqe njëfazore dymodulësh 16A me ngjyrë të kuqe të furnizuara nga UPS-i dhe të vendosur në kutia 16 modulëshe në dysheme	copë	20.00	8.00 €	€	160.00
4.9	Kutia instaluese dymodulëshe e kompletuar me tërë materjalin përcjellës	copë	50.00	1.00 €	€	50.00
4.10	Kutia instaluese katërmodulëshe të kompletuara me tërë materjalin përcjellës	copë	50.00	1.00 €	€	50.00
4.11	Kutia instaluese gjashtëmbëdhjetëmodulëshe të kompletuara me tërë materjalin përcjellës që nevojitet për vendosje në dysheme	copë	15.00	3.00 €	€	45.00
4.12	Material i imet per instalimin e llampave, shteqeve dhe nderpresve. Këty hyjnë: gipsi, tiplla, vida, shirit izolues, PVC lidhse, mberthuese etj...	Komplet	1.00	50.00 €	€	50.00
<b>Gjithsejt 4:</b>						<b>2,577.00 €</b>
<b>5</b>	<b>Kamerat e sigurisë</b>					
Me kërkesë të departamentit të IT nga paratasa janë hequr kamerat dhe pajisjet e tyre. Punëkryesi						
5.10	Kabell STP Cat.6a. Kabllat në njëren anë, në rack, lidhet në RJ45 të "Patch Panel-it dhe në anën tjetër, në kamerë, lidhet me shtekun RJ45 që lidhet në kamerë. Kabllat në të dy anët e tyre duhet të shënjëzohen sipas shenimeve të dhëna në projekt.	m	150	1.00 €	€	150.00
5.20	Kabell fleksibil PP/L 2x1.5mm <sup>2</sup>	m	150	1.00 €	€	150.00
5.30	Material i paspecificuar për shtrirje dhe përforsim të kabllave	komplet	1	25.00 €	€	25.00
<b>Gjithsejt 6:</b>						<b>325.00 €</b>
<b>Alarmi i Zjarrit</b>						
Ne çmim duhet te llogaritet blerja, bartja vendosja, lidhja, programimi dhe lëshimi në punë.						

6.1	Dedektorë adresibil i zjarrit tip:FAP-420/FAH-420 ose i ngjajshëm i kombinuar me sensorë optik dhe termik për të vërejtur tymin ose ndryshimin e temperaturës në hapsirën ku vendoset. Detektori duhet të ketë bazën për vendosje në pllafon të rrafshët.	cope	10	€ 35.00	€ 350.00
6.2	Dedektore manual adresibil i zjarrit tip: FMC-210-DM Double Action Call Points ose i ngjajshëm, i rregullueshëm pas aktivizimit në raste të rrezikut të zjarrit.	cope	2	35.00 €	€ 70.00
6.3	Sirena e mbrendshme adresibile e zjarrit tip:FNM-420-A Sounder Indoor, IP65, me lartësi të zerit 101.3dB në 1 m largësi, shpenzimi 4.05A me 32 tone të ndryshme alarmuese.	cope	2	40.00 €	€ 80.00
6.4	Kabell zjarrduruese Y-J(st)Y 2x0.8 LG e kuqe	m	200	1.00 €	€ 200.00
6.5	Material i imet per montimin e sistemit të zjarrit	komplet	1	50.00 €	€ 50.00
<b>Gjithsejt 8:</b>					<b>750.00 €</b>

### 7 Rrufepritësi

Ne çmim duhet te llogaritet blerja, bartja vendosja, lidhja, programimi dhe lëshimi në punë.

7.1	Shtirirja e shiritit të rrufepritësit dhe përquesve të tij Fe/Zn 25x4mm në kulm dhe nëpër shtylla. Shtirirja duhet të bëhet sipas udhëzimeve të dhëna në përshkrim të punëve	m	120	€ 2.50	€ 300.00
7.2	Vendosja dhe lidhja e kutive per barazim te potencialit per vendosje ne banjo. Kutija duhet të jetë e pajisur me zbara gegjse	copë	2	25.00 €	€ 50.00
7.3	Pjesë lidhse dhe kryqzuese nga materiali Fe/Zn	copë	6	5.00 €	€ 30.00
7.4	Lidhja e përquesve vërtikal të rrufepritësit me përquesit ekzistues vërtikal të rrufepritësit	copë	5	5.00 €	€ 25.00
7.5	Lidhja e përquesve të rrufepritësit me tymtarët e vendosur në kulm	copë	2	5.00 €	€ 10.00
7.6	Material i imet per instalim të tensioneve të ulta	komplet	1	25.00 €	€ 25.00
<b>Gjithsejt 9:</b>					<b>440.00 €</b>

### 8 Matjet

Ne çmim duhet te llogaritet blerja, bartja, vendosja dhe lidhja me armatur te ndertimtaris

8.1	Matja e rrezistences të kabllave furnizuese, testimi i mbrojtjeve diferenciale njoftimi me shkrim i investitorit dhe lëshimi në punë	komplet	1	€ 150.00	€ 150.00
-----	--	---------	---	----------	----------

8.2	Testimi i reagimit të mbrojtjeve diferenciale me rryma më të mëdha se sa rrymat e defektit.	komplet	I	150.00 €	€ 150.00
8.3	Testimi i lidhjeve të kabllave FTP dhe STP me kokat e tyre RJ45 në të dy anët e tyre	komplet	I	50.00 €	€ 50.00
8.4	Lidhja e përquesve të rrufepritësit me tymtarët e vendosur në kulm	komplet	I	20.00 €	€ 20.00
<b>Gjithsejt 10:</b>					<b>370.00 €</b>


### B. REKAPITULLIMI I ELEKTRIKËS

1	Kabllat	4,426.00 €
2	Pajisjet	1,200.00 €
3	Tabelat elektrike	1,783.00 €
4	Instalimet e mbrendshme elektrike	2,577.00 €
5	Kamerat e sigurisë	325.00 €
6	Alarmi i Zjarrit	750.00 €
7	Rrufepritësi	440.00 €
8	Matjet	370.00 €
<b>Gjithsejt TOTALI ME TVSH:</b>		<b>11,871.00 €</b>

### C. PUNËT E HIDROTEKNIKËS

#### KANALIZIMI

	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
1	<b>KANALIZIMI FEKAL</b>				
1.12	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8 dhe PVC Type 100 sipas ISO9001:2015 dhe EN 1451-1, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtesin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjate ekzekutimit te projektit te rrespektohen detalet teknike te perfshire ne prerjen terthore dhe gjatesore po ashtu te rrespektohen kuotat gjeodezike te perfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet ti dorzoj atestet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	Φ50mm	m'	20	€ 2.00	€ 40.00
	Φ75mm	m'	25	€ 3	€ 75.00
	Φ110mm	m'	30	€ 4	€ 120.00
1.13	Furnizimi, montimi I elementeve revizionuese nga PVC Φ110mm	copë	4	€ 15	€ 60.00




1.14	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8 dhe PVC Type 100 sipas Standardit ISO9001:2015 dhe EN 1451-1, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjate ekzekutimit të projektit të rrespektohen detalet teknike të përfshira në prerjen terthore dhe gjatesore po ashtu të rrespektohen kuotat gjeodezike të përfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet ti dorzoj atestet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	Degezimi				€ -
	Dyfish degzimi Ø110/110mm	cope	12.0	3.00	€ 36.00
	Degzimi Ø110/50mm	cope	12.0	4.00	€ 48.00
	Degzimi Ø75/75mm	cope	12.0	3.00	€ 36.00
	Degzimi Ø75/50mm	cope	12.0	3.00	€ 36.00
	Degzimi Ø50/50mm	cope	12.0	3.00	€ 36.00
1.15	Reduktues				€ -
	Ø110/75mm	cope	8.0	3.00	€ 24.00
1.16	Kthesa 90°				€ -
	Ø50mm	cope	12.0	2.00	€ 24.00
	Ø75mm	cope	12.0	2.50	€ 30.00
	Ø110mm	cope	10.0	3.00	€ 30.00
1.17	Kthesa 45°				€ -
	Ø50mm	cope	12.00	2.00	€ 24.00
	Ø75mm	cope	12.00	2.50	€ 30.00
	Ø110mm	cope	4.00	3.00	€ 12.00
1.18	Ujëmbledhës - Blerja dhe montimi i ujëmbledhësve (Ø50mm) DN50/55, materiali duhet të jetë i përbërë nga polypropylene dhe çeliku inox sipas DIN 14301, kapaciteti i ngarkimit m=300 kg, rezistenca deri në 90°C, sipas standardeve EN 1253-1				
	Ø50mm	cope	4	€ 22.00	€ 88.00
1.19	<b>Furnizimi me sanitari - Të gjitha pajisjet sanitarisë duhet të jenë të kompletuara me</b>				
	Lavaman				
	Mbajtëse lavamani			€ 135.00	€ 540.00
	Bateri për lavamanë sipas standardit EN 817 me lartëse grykës rubinetës min H= /cm				€ -
	Pasqyra				€ -
	Etazher për pasqyra	cope	4		€ -
	Mbajtëse për peshqir				€ -
	Mbajtëse sapuni				€ -
	Sifonë për lavaman				€ -
	Guaca (shole)				
Napaku i klozetit			€ 120.00	€ 480.00	
Klozeti				€ -	

1.20	Mbajtëse toaleti	copë	1	150	€	-
	Mbajtëse toaleti I letrës				€	-
	Ek valvula				€	-
1.21	Montimi i gypave. pjesëve fazonike, sanitare dhe testimi i rrjetit . Vërejtje Testimi I Gypi bëhet para se të hidhen shtresat nivelizuese të pllakës.	komplet	1	150	€	150.00
<b>Gjithsej</b>						<b>1,919.00 €</b>

<b>2 KANALIZIMI ATMOSFERIK</b>						
Nr.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)	
<b>KANALIZIMI ATMOSFERIK</b>						
1.1	Furnizimi dhe montimi i gypave për kullim ujërave atmosferik të përfunduar me material PVC dhe lidhjet me goma. si dhe kyqja me vertikale të ekzistuese të objektit					
	Gypi PVC Ø125 mm	m'	200.00	€ 4.00	€	800.00
1.2	Kyqja dhe vazhdimi gypave të olluqeve kulmi , me vertikale ekzistuese të gypave kanalizimit atmosferik Llog komplet në funksionalizim të të evakuimit të ujërave atmosferik . në qmim kalkulohet edhe ankerimi apo përforcimi I gypave me tipalla dhe unaza përforcuese për tërras objektit deri në vertikale të ekzistuese të shkarkimit.	komplet	1.00	150.00	€	150.00
<b>Gjithsej</b>						<b>950.00 €</b>

<b>3 UJËSJELLËSI</b>						
Nr.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)	
1.6	Blerja,transporti dhe montimi i gypit nga çeliku i zinkuar 2in e në shtypje deri në 10 bar në vertikale për funksionin e hidrantsëve të brandhëm, duke përfshirë të gjithë pjesët fazonike (çtina, çunova "T" me abazura të bashkuara)					
	Ø50 mm	m'	100	€ 20.00	€	2,000.00
1.7	Blerja,transporti dhe montimi I gypave me zorr PEX Ø40×2mm dhe PEXØ20×2mm për ujë të ftohtë 10 bar prej					
	Ø40mm HDPE SDR 17 PN 10 ,	m'	40.0	€ 3.00	€	120.00
	Ø20mm HDPE SDR 17 PN 10 ,	m'	40.0	3	€	120.00
	Blerja,transporti dhe montimi I gypave me zorr PEX Ø16×2mm për ujë të ftohtë 10 bar prej kutisë shpërndarëse					
1.9	Ø16mm uji I nxehtë PEX	m'	30.0	€ 3.00	€	90.00
	Ø16mm uji I ftohtë PEX	m'	50.0	3	€	150.00
1.9	Blerja,transporti dhe montimi I kolektorit për ujë të ftohtë(komplet)3/4"-150°-Ø16×2mm+PE-X-AL-PE-X Pipe					
	Kolektore shpërdarëse (Kaseta) Uje ftofte/nxehte	copë	2	150	€	300.00
1.10	Furnizimi dhe montimi i fittingjeve për ujësjellës					
	Blerja,transporti dhe montimi I lidhëse zvogëlues 1^1/4"x3/4" materiali galvanizuar. Prodhuar sipas UNE					
	Ø40/32 per gyp HDPE SDR 17 PN 10 ,	copë	6	€ 20.00	€	120.00
	Kthesa 90°				€	-
	Ø40mm	copë	6	5	€	30.00




2.11	Φ32mm	copë	6	5	€	30.00
	Φ20mm	copë	6	5	€	30.00
	Ventil me mufë				€	-
	Φ1 2"	copë	6	20	€	120.00
2.12	Montimi dhe vazhdimi i rrjetit ujësjellës në vertikale nga rrjeti paraprakë me gypa, pjesë fazonike (fitingje) dhe ujëmatësi për ujësjellësin dhe testimi i rrjetit	komplet	2	75	€	150.00
2.13	Blerja, furnizimi, montimi i bojlerit elektrik 10 L me të gjitha elementet përcjellëse duke përfshirë fittingjet si dhe kyqja e tij me rrjetin e ujësjellësit përmes kasetës përkatëse në banjo	komplet	2	150	€	300.00
					<b>Gjithsej</b>	<b>3.560.00 €</b>

4 RRJETI I HIDRANTAVE						
Nr.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)	
4.1	Furnizimi dhe montimi i Hidrantëve të murit me kuti të parafabrikua nga çeliku me dim. 50×50×15 cm, gypi fleksibil 25m, valvula, spërkatësi dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Kutit e hidrantëve duhet të montohen sipas normave teknike EN 671-1 ose EN 671-2; shenjëzohet me simbol sipas normës ISO 6309. Llogaritet në copë.	copë	2	€ 184.00	€ 368.00	
4.2	Furnizimi dhe vendosja e Aparatëve me CO 2-5 për fikjen e zjarrit. Aparat zjarrfikës me shtypje konstante të gazit dioksid karboni CO2-5 kg, me mbajtëse të murit konform standardit EN3-8, ngjyra: epoksile e kuqe RAL 3000 valvula: W28.8 front me dorëz, valvula sigurore e integruar manometri: Ø23mm, 1/8" NPT gazë hedhësi: gyp game i përforcuar me gazë hedhës të integruar kod: numri serik, viti i prodhimit dhe emri i prodhuesit të shtampuar në enë.	copë	2	210	€ 420.00	
					<b>Gjithsej</b>	<b>788.00 €</b>

C. REKAPITULLIMI I HIDROTEKNIKËS	
1	KANALIZIMI FEKAL 1,919.00 €
2	KANALIZIMI ATMOSFERIK 950.00 €
3	UJËSJELLËSI 3,560.00 €
4	RRJETI I HIDRANTAVE 788.00 €
<b>Gjithsejt TOTALI ME TVSH:</b>	
<b>7,217.00 €</b>	

REKAPITULLIMI TOTAL		
Nr.	PËRSHKRIMI	Shuma €

A	ARKITEKTURA DHE STRUKTURA			104,910.50
B	INSTALIMET ELEKTRIKE			11,871.00
C	INSTALIMET E HIDROTEKNIKE			7,217.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM				123,998.50





## Sigurimi për Garanci Guarantee Insurance



Seria | 10000542375

Për

KOMUNA SHTIME

Emri i Komunitetit të Sigurimit

Titulli Title	NGRITJA E SHTABIT EMERGJENT TË RANCËS SHTIME		
Emri i Ofertuesit Name of the Bidder	Xhema Kololli B.I.-NN "XH.Kololli"	Prej From	05.07.2023
Adresa Address	BUDAKOVË	Deri To	08.08.2024
Telefon Telephone	044 183-665	Shuma e sigurimit Insured sum	12,399.85 €
Numri i personal / biznesit Personal / business number	810636681	Primja Premium	241.80 €
Data e lëshimit Date of issue	05.07.2023	TVSH VAT	43.52 €
Numri i prokurimit Procurement number	617-23-5540-5-2-1	Totali për pagesë Total for payment	285.32 €
Lloji i kontratës Contract type	Garanci Kontrate		

Autentifikimi i kontratës

Numri personal / biznesit Personal / business number	00000000	Vendi City	SHTIME
Adresa Address	RR TAHIR SINANI	Telefon Telephone	+383 0790/389-016

### Policë e sigurimit

DEKLAROJ se pohimet e bëra në këtë kërkesë për sigurim janë të plota dhe të vërteta dhe nëqoftëse ka fshehje apo shtrembërim të fakteve, unë heqë dorë nga dëmshpërblimi në rast dëmi.

Policëmbajtësi deklaron se prejardhja e fondeve është në përputhje me Ligjin nr.03/L-196 si dhe paragrafin 6 të Rregullorës Nr.X të Bankës Qendrore të Kosovës.

### Insurance Policy

I DECLARE that the allegations made in this insurance claim are complete and true and if there is concealment or distortion of the facts, I waive compensation in case of damage.

The policyholder declares that the origin of funds is in accordance with Law no.03 / L-196 as well as paragraph 6 of Regulation No. X of the Central Bank of Kosovo.

Agjent

Haki bylyqi

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës



## Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria | 10000542375

Për

KOMUNA SHTIME

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm "Autoriteti Kontraktues")

**DUKE PASUR PARASYSH QË**

Xherna Kololli B.I.-NN "XH.Kololli"

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

NGRITJA E SHTABIT EMERGJENT TË RANCËS SHTIME

të dhënë me numrin e Prokurimit

617-2.1-5540-5-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

12,399.85 €

Dymbëdhjetë Mije e Tre Qind e Nëntëdhjetë e Nëntë Euro e Tetëdhjetë e Pesë Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpëzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material, ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

12,399.85 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsye ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës 05.07.2023 deri më 05.08.2024

Lëshuar në Prishtinë datë 05.07.2023

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A. / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës





REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO  
KOMUNA SHTIME  
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME



Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi  
Uprava za Urbanizam, Katastar i Geodeziju  
Department of Urban Planning, Cadastre and Geodesy

Data/Datum/Date:	07.07.2023
Nr./Br./No	06/102
Për/Za/To:	Drejtorinë e Prokurimit Drejtor, Jeton Raka
Nga/Od/From:	Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi Drejtor, Grejtalb Emini
Lënda/Predmet/Subject :	Vendim, për Menaxher të Kontratës dhe mbikëqyrës të drejtpërdrejtë të Kontratës

Në bazë të nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nenit 9 paragrafi 1 pika g), si dhe nenit 61 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, i datës 01.02.2021, dhe Vendimit të ZKA nr. 02/70, të datës 25.03.2022 për autorizim për emërimin e menaxherëve dhe mbikëqyrësve të kontratave. Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi merr këtë:

**VENDIM**

1. Emërohet Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Kontratës për kontratën: **Ngritja e Shtabit të Rancës-Shtime**
2. Menaxher i Kontratës: **z. Gazmend Hysenaj -Urbanizmi**
3. Emërohet Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës: **z. Grejtalb Emini-Drejtor i Urbanizmit**
4. Menaxheri i kontratës, dhe Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratave në pajtim me Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik, si dhe Manualët për Përdorim të Modullit për Menaxhim të Kontratës;

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.  
I'u dorëzohet:

1. Menaxherit të Kontratës;
2. Mbikëqyrësit të Menaxherit të Kontratës;
3. Zyrës së KËyetarit;
4. Drejtorisë së Prokurimit.

Adresa: Rr.Tahir Sinani, 72000-Shtime, Republika e Kosovës.  
Tel: +381290389016, email: [info@shtime-komuna.org](mailto:info@shtime-komuna.org), <http://kk.rks-gov.net/shtime>