



KOMUNA SHTIME

DREJTORIA E PROKURIMIT

ANEKS KONTRATË

Punë shtesë

Numri i kontratës: 617-25-2676-5-3-5/C817

Komuna Shtime, Rr., Tahir Sinani,, tel. 0290-389-016-228 që e përfaqëson Muhadin Halili ,Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit në njëren anë;

dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik **EUROLINDI SH.P.K.**; **ARLINDI SHPK**, Rr. Shabi Lipovica, Ferizaj,, që e përfaqëson Adem Idrizi i autorizuar tel. 049-277-700 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për punë shtesë e shënuara me poshtë:

Rregullimi i rrugëve dhe ndriçimit në Shtime Rr. Sefë Kosharja, seg i Rr. Sami Frashëri ,Rr. Enver Gashi , Rr. Sahide Metushi , rivitalizimi i Rr. 2 Korriku -(PUNË SHITESË)

Me numër identifikues: 617-25-2676-5-3-5

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Rregullimi i rrugëve dhe ndriçimit në Shtime Rr. Sefë Kosharja, seg i Rr. Sami Frashëri ,Rr. Enver Gashi , Rr. Sahide Metushi , rivitalizimi i Rr. 2 Korriku -(PUNË SHITESË)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 9,684.00 €; (nëntë/gjashtë/tetë/katër/zero/zero)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës; Po

Kushtet e Veçanta të Kontratës; Po

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës , mbesin ato të kontratës bazë

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike; PO

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);Po

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Muhadin Halili	Emri:	Adem Idrizi
Pozita:	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit	Pozita:	I autorizuar
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	07.04.2025	Data:	07.04.2025
Vula:		Vula:	



KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 617-25-2676-5-3-5/C817

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK të cilat mbeten të pa ndryshuara të kontratës bazë.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	N/A
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve 2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve 3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) 4. dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit (ii) të personave të tjerë Përgjegjësi mbanë kontraktuesi (OE)
Programi	12.1	Vlejnë kushtet e kontratës bazë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 07.04.2025
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 07.05.2025
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	OE është i obliguar të mbaj regjistër të punës, dhe dokumentacionin tjetër të nevojshëm.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është i njëjti i cili është emruar në kontratën bazë
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A

Mënyra e Pagesave	30.1	Pagesa do të bëhet si në vijim: Kushtet e pagesë janë të njejta si në kontratën bazë
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Mbeten të njejta si në kontratën bazë
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve .AK do të bëjë pagesën e punëve të përfunduara , të vërtetuara nga menaxheri i kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për ti zgjidhur mosmarrëveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .

Rregullimi i rrugeve dhe Ndricimi ne Shtime ; Sefe kosharja,seg i Rr. Sami FrasherI,Rr Enver Gashi ,Rr Sahide Metushi ,rivitalimi i Rr. 2 Korriku-Pune Shtese

1. ASFALTIMI I RRUGEVE					
Asfaltimi i rrugeve L=400 m, B= 3m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të cilënat teknike të produktit me të cilat merret pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të logaritit edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast deatimi të behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepinke,rrjeti i ujësjetlesi etj) dhe infrastruktura mbikëqësore.					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetes shtetërore për pjesën e rrugeve, njësi me rruapa dhe lëshesha sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugeve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë instaluarit etj.	m'	85.00	1.00	85.00
1.1.2	Postimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i druveve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një depozitë ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m²	252.00	0.50	126.00
1.1.3	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të behet përmes shenjave perkalose të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarën sipas kërkesave të investitorit.	m'	85.00	2.00	170.00
TOTALI:1.1					381.00
1.2. DASHURITË DHE TRANSPORTI I MATERIALIT					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dhentit i kategorisë II-III dhe humbja, duke përfshirë edhe kqatjet. Në çmim duhet të përfshihet edhe transporti i dhentit deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shpërrimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m³	204.00	0.50	102.00
1.2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², të dëshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	340.00	5.00	1,700.00
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jo koherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	85.00	1.00	85.00
TOTALI:1.2					1,887.00
1.3. FURNIZIMI, TRANSPORTI DHE PËRGATITJA E SHITESAVE MBULTORE NGA GURI I THYER FRAKSION 0-150mm					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shitesave mbultose nga guri i thyer fraksion 0-150mm në pjesën e aksit kryesor dhe kqatjet, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=30 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 40 N/mm², të dëshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	102.00	2.00	204.00
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shitesave mbultose nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kqatjet, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 50 N/mm², të dëshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	68.00	10.00	680.00
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shitesave mbultose nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kqatjet, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm², të dëshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	40.00	25.00	1,000.00
1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrijshëm AB 0-16mm me trashësi t=7,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m² në tërësinë e rrugës para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugëve lidhëse dhe kqatjet, sipas profileve tërthore, Llog në m². Vërejtje :Të mirren mosrat në vend dhe të behet ATESTI -METODA MARSHALL	m²	252.00	16.00	4,032.00
TOTALI:1.3					5,926.00

PUNËT MONTUESE				
1.1.4.1	Intervizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kësaj pune nga objektet egzistuese në pjesën e ndërtuar duke përfshirë: germinimi mbulimi me zhavor dhe gypat Ø110-250mm (gjatësia e llojshme nga 2-5m).	copë	100.00	15.00 €
				1,500.00 €
			TOTALI	1,500.00 €
			TOTALI 1.6	

PARAMASA DHE PARALELOGARIA

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detaj të ekzekutuar dhe të dorëzojë te AK,

REKAPITULIM TOTAL		
Nr	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	I. ASFALTIMI I RRUGEVE	381.00 €
2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	1,887.00 €
3	PUNET NDËRTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	5,916.00 €
4	PUNËT MONTUESE	1,500.00 €
	TOTALI + TVSH:	9,684 €

Emri i Kompanisë:	Euro Lindi Sh.p.k
Adresa e Plotë:	"Shati Lipovica" Ferizaj
Përdoruesi Nga:	
Emri & Mbledhja:	Artand Idrizi
Posta:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	04.04.2028
Vula:	

